





Výprodej skladových zásob

PERIFERIE KUBOUŠEK
(léto 2011)





REGLOPLAS – temperovací přístroje

<p>1.</p>	<p>90Smart/9/TP20/1K/RT60</p> <ul style="list-style-type: none">- Voda do 90°C- 9 kW topný výkon- Čerpadlo 60l/min/ 3,8 bar- Chladicí výkon 24 kW (80°C)- SSR- Doplnování vody- Funkce odsátí <p>2ks, nové-skladem</p>	
<p>2.</p>	<p>90Smart/9/TP20/2K/RT60</p> <ul style="list-style-type: none">- Voda do 90°C- 9 kW topný výkon- Čerpadlo 60l/min/ 3,8 bar- Chladicí výkon 76 kW (80°C)- SSR- Doplnování vody- Funkce odsátí <p>2ks, nové -skladem</p>	
	<p>Ceníková cena: € 1.250,- <u>akční cena: € 975,-</u></p>	

<p>3.</p>	<p>150Smart/6/TP20/1K/RT60</p> <ul style="list-style-type: none"> - Olej do 150°C (voda do 90°C) - 6 kW topný výkon - Čerpadlo 60l/min/ 3,8 bar - Chladící výkon 28 kW (140°C) - SSR - Doplnování vody - Funkce odsátí <p>Nový, výstavní přístroj</p>	
	<p>Ceníková cena: € 1.614,- <u>akční cena: € 1.295,-</u></p>	
<p>4.</p>	<p>140Smart/9/B 501/1K/RT60</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tlaková voda do 140°C - 9 kW topný výkon - Čerpadlo 45l/min/ 6 bar - Chladící výkon 35 kW (130°C) - SSR - Doplnování vody - Funkce odsátí <p>Nový, výstavní přístroj</p>	
	<p>Ceníková cena: € 2.564,- <u>akční cena: € 1.965,-</u></p>	



<p>5.</p>	<p>160M/20/SM75/SK/RT50</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tlaková voda do 160°C - 20 kW topný výkon - Čerpadlo 100l/min/ 6 bar - Chladicí výkon 82kW (140°C) - SSR - Doplnění vody - Funkce odsátí - Patentovaný chladič <p>Nový, výstavní přístroj</p> <hr/> <p>Ceníková cena: € 6.273,- <u>akční cena: € 5.275,-</u></p>	
<p>6.</p>	<p>REG –čisticí přístroj na vodní kámen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Speciální čerpadlo - Speciální Předehřev - Plastový zásobník v pojízdném provedení <p>Použitý skladový přístroj</p> <hr/> <p>Ceníková cena: € 1.630,- <u>akční cena: € 1.480,-</u></p>	



Tlakovzdušné sušárny materiálu

<p>7.</p>	<p>HELIOS JB-Economy 15 I</p> <ul style="list-style-type: none">- tlako-vzdušná sušárna- výkon do 5 kg/h- včetně dvoukomponentního dopravníku materiálu- čištění filtru tlakovým vzduchem- měření rosného bodu <p>Zkušební skladový přístroj</p>	
<p>8.</p>	<p>FASTI-KOCH ERD-27 Xpert</p> <ul style="list-style-type: none">- tlako-vzdušná sušárna- výkon do 8,5 kg/h- odklápěcí horní kryt- pro teploty do 200 st.C.- týdenní spínací hodiny- rozhraní RS232- optický alarm <p>Zkušební skladový přístroj</p>	
	<p>Ceníková cena: 6.300,- <u>akční cena: € 4.930,-</u></p>	

KOCH-TECHNIK – doprava, dávkování, směšování materiálu

9.	<p>Koch Tm6D Nr.16069, 01-2000 Nr.15685, 05-2000 Nr.28038, 12-2008 Nr.19461, 05-2006</p> <p>Dvou-komponentní dopravník granulátu s integrovanou směšovací výhybkou</p> <ul style="list-style-type: none">- Objem 12 L- Integrovaná vývěva 1,1 kW- Automatické čištění filtru (lopatkové velmi účinné čištění tlak.vzduchem) <p>Použité přístroje-nové filtry. PROVEDENA REPASE</p>	
	<p>Ceníková cena: € 1.985,- <u>akční cena od: € 1.150,-</u></p>	
10.	<p>Koch Tm612D Nr.26925 Baujahr 01-2008</p> <p>Dvou-komponentní dopravník granulátu</p> <ul style="list-style-type: none">- Objem 12 L- Integrovaná vývěva 1,1 kW- Automatické čištění filtru (lopatkové velmi účinné čištění tlak.vzduchem)- Sonder odstín – modrý „DEMAG“ <p>Použitý přístroj-nové filtry. PROVEDENA REPASE</p>	
	<p>Ceníková cena: 1475 € ,- <u>akční cena od: 995 € ,-</u></p>	

<p>11.</p>	<p>Koch 612D Glasko Nr.24148, Baujahr 03-2006 Nr.28037, Baujahr 12-2008</p> <p>Samostatný podtlakový dopravník granulátu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Objem 12 L - Integrovaná vývěva 1,1 kW - Automatické čištění filtru (lopatkové velmi účinné čištění tlak.vzduchem) - Vybaven navíc skleněnou vložkou - Těleso vyrobené z tvrzeného skla-extremně odolný proti otěru <p>Použitý přístroj-nové filtry. PROVEDENA REPASE</p>	
	<p>Ceníková cena: € 1.720,- <u>akční cena : 1.100€,-</u></p>	
<p>12.</p>	<p>Koch 608 Nr.26925 Baujahr 01-2008</p> <p>Samostatný podtlakový dopravník granulátu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Objem 8,5 L - Integrovaná vývěva 1,1 kW - Integrovaný tkaninový filtr <p>Použitý přístroj PROVEDENA REPASE</p>	
	<p>Ceníková cena: € 998,- <u>akční cena: 645 €,-</u></p>	

<p>13.</p>	<p>Koch MIKO</p> <p>Samostatný podtlakový dopravník granulátu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Objem 1,3 L - Integrovaná vývěva 0,65 kW - Automatické čištění filtru (lopatkové velmi účinné čištění tlak.vzduchem) - Dopravní výkon max. 30 kg/h <p>Nový, výstavní přístroj</p>	
<p>14.</p>	<p>Koch 608</p> <p>Samostatný podtlakový dopravník granulátu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Objem 8,5 L - Integrovaná vývěva 1,1 kW - Integrovaný tkaninový filtr <p>Nový, výstavní přístroj</p>	
	<p>Ceníková cena: € 864,- <u>akční cena: € 695,-</u></p>	
	<p>Ceníková cena: € 998,- <u>akční cena: € 795,-</u></p>	

RAPID, pomaloběžné mlýny, zubové drtiče, předdrtiče, granulátory



15.	Rapid 15021 SOLO <ul style="list-style-type: none">- vstupní otvor 220 x 150 mm- motor 2,2 kW stav : NOVÝ-skladový mlýn Ceníková cena: € 3.773,- <u>akční cena: € 2.950,-</u>	 A compact, white and black mill with a large white hopper on top and a black base with a motor and wheels.
16.	Rapid 15035 Delta Tech <ul style="list-style-type: none">- vstupní otvor 350 x 150 mm- motor 4,0 kW- trychtýř se zadním plněním- počítadlo provozních hodin stav : NOVÝ-skladový mlýn Ceníková cena: € 6.783,- <u>akční cena: € ,- 5.400,-</u>	 A larger mill with a black hopper and a grey body, mounted on a black base with a motor and wheels.



<p>17.</p>	<p>Rapid 100-34 ABS, IMD</p> <ul style="list-style-type: none"> - vstupní otvor 344 x 242 mm - motor 2,2 kW - IMD systém detekce kovů - Reverzní funkce <p>stav : NOVÝ-skladový mlýn</p>	
<p>18.</p>	<p>Rapid 10-34</p> <ul style="list-style-type: none"> - vstupní otvor 340 x 240 mm - motor 1,8 kW <p>Zkušební/výstavní místnost</p>	
	<p>Ceníková cena: 7560€ ,- <u>akční cena: 6500 € ,-</u></p>	
	<p>Ceníková cena: € ,-8150€ <u>akční cena: € ,- 2750,-</u></p>	

KUBOUŠEK – doprava, dávkování

COLORTRONIC by Kuboušek – doprava, dávkování, směšování materiálu


19.	KUBOUŠEK MD1 <ul style="list-style-type: none">- Šnekové dávkovací zařízení- Rozsah dávkování 0,2 – 5 kg/h <p>Nový, výstavní přístroj</p> <p>Ceníková cena: € 1.500,- <u>akční cena: € 1310,-</u></p>	 A photograph of the Kuboušek MD1 dosávkovací zařízení. It consists of a grey hopper on top, a central motorized drive unit, and a discharge outlet on the right side. The device is compact and industrial in design.
20.	CSE 2 ECO <ul style="list-style-type: none">- Dopravník materiálu- Výkon max 60 kg/h- Vhodný pouze pro čisté granuláty <p>Nový, výstavní přístroj</p> <p>Ceníková cena: € 890,- <u>akční cena: € 745,-</u></p>	 A photograph of the CSE 2 ECO dopravník materiálu. It is a vertical, cylindrical stainless steel unit with a hopper at the top and a discharge outlet at the bottom. A control panel with a red indicator light is visible on the front.

<p>21.</p>	<p>CSE 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Samostatný podtlakový dopravník - Řídící jednotka „komfort“ - Výkon 60kg/h - Možnost pozdějšího doplnění vč. opce – aktivní čištění filtru <p>Použitý (1 týden v provozu), 1 ks</p> <hr/> <p>Ceníková cena: € 1.020,- <u>akční cena: € 870,-</u></p>	
<p>22.</p>	<p>KUBOŮŠEK SP1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Samostatný podtlakový dopravník - Řídící jednotka „komfort“ - Výkon 40kg/h - Textilní filtr - vč. opce – aktivní čištění filtru <p>Nový, výstavní přístroj</p> <hr/> <p>Ceníková cena: € 550,- <u>akční cena: € 480,-</u></p>	

<p>23.</p>	<p>KUBOUŠEK SP2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Samostatný podtlakový dopravník - Řídící jednotka „komfort“ - Výkon 55kg/h - Textilní filtr - vč. opce – aktivní čištění filtru <p>Nový, výstavní přístroj</p> <p>Ceníková cena: € 580,- <u>akční cena: € 495,-</u></p>	
<p>24.</p>	<p>KUBOUŠEK SP3</p> <ul style="list-style-type: none"> - Samostatný podtlakový dopravník - Řídící jednotka „komfort“ - Výkon 80kg/h - Textilní filtr - vč. opce – aktivní čištění filtru <p>Výstavní přístroj, v provozu 1 týden</p> <p>Ceníková cena: € 650,- <u>akční cena: € 520,-</u></p>	

<p>25.</p>	<p>COLORBLEND M</p> <ul style="list-style-type: none"> - komůrkové dávkovací zařízení - objem dávkovací stanice 6l - kotouč 40 komůrek - určeno pro přesné dávkování masterbatche - pro vstřikovací stroj <p>Nový, výstavní přístroj</p> <hr/> <p>Ceníková cena: € 3.045,- <u>akční cena: € 2.650,-</u></p>	
<p>26.</p>	<p>COLORBLEND M</p> <ul style="list-style-type: none"> - komůrkové dávkovací zařízení - objem dávkovací stanice 10l - kotouč 25 komůrek - určeno pro přesné dávkování masterbatche - pro vstřikovací stroj <p>Nový, výstavní přístroj</p> <hr/> <p>Ceníková cena: € 3.060,- <u>akční cena: € 2.670,-</u></p>	

<p>27.</p>	<p>MTF-TECHNIK PZ 257B</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bubnový separátor - Určeno pro centrální separaci výlisků a vtoků - Použití za pásovým dopravníkem nebo jako centrální jednotka s ručním plněním - Regulace rychlosti otáčení - Planetové nastavování roztečí válců klece <p>Zkušební přístroj, použitý výstavní (revize před odesláním nutná)</p> <hr/> <p>Ceníková cena: € 4.650 ,- akční cena: € 3850,-</p>	
<p>28.</p>	<p>MTF- TECHNIK MSL 600</p> <ul style="list-style-type: none"> - šnekový separátor MTF technik - samostatně stojící za pásovým dopravníkem - určeno pro separaci vtoků a výlisků <p>Použitý, cca 30-ti denním provozu</p> <hr/> <p>Ceníková cena: € 1.395 ,- akční cena: € 1.180,-</p>	

<p>29.</p>	<p>S+S Magnet GML 0150</p> <ul style="list-style-type: none"> - Průměr d= 150 mm - Magnetické válečky - Použití: do násypky stroje nebo dopravníku <p>Nový</p>	
	<p><u>akční ceny: od 80 € ,-</u></p>	

- všechny uvedené ceny nezahrnují balné a dopravu, doprava je účtována z původního místa expedice, tzn. od výrobce
- meziprodej je vyhrazen
- rezervace zařízení nejsou možné
- zařízení jsou ihned k dodání, vyjma položky 16 a 27. – cca 3-4 týdny

**V PŘÍPADĚ DOTAZŮ K UVEDENÝM ZAŘÍZENÍM KONTAKTUJTE PROSÍM NAŠE
ODDĚLENÍ – DIVIZE PERIFERIE**

Kontakt pro ČR :

Pavel Sojka

Mobile: +420 602 468 820

Ing. Vít Kořínek

Mobile: +420 606 704 183

[E-mail : periferie@kubousek.cz](mailto:periferie@kubousek.cz)

Kontakt pro Slovensko

Ing. Róbert Timko

Mobile: +421 903 620 016

[E-mail : plasty@kubousek.sk](mailto:plasty@kubousek.sk)